



  
**INOMAK**  
*Refrigerators*

**Τιμοκατάλογος**  
**Pricelist**  
**2019**





| Σειρά Series                       |          | Cypress      | Cypress      | Cypress      | Cypress      | Prunus       | Prunus       |
|------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Βασικό Μοντέλο Basic Model         |          | CAS172       | CAP172       | CAS172/SL    | CAP172/SL    | CAS172/GL    | CAP172/GL    |
| Χωρητικότητα Capacity              | Lt       | 654          | 654          | 560          | 560          | 654          | 654          |
| Διαστάσεις Dimensions              | mm       | 720x868x2100 | 720x868x2100 | 720x768x2100 | 720x768x2100 | 720x905x2100 | 720x905x2100 |
| Βάρος / Weight Gross/Net           | Kg       | 143/122      | 146/125      | 135/114      | 134 /112     | 160/144      | 159/142      |
| Σχάρες Shelves                     | τεμ/ pcs | 3            | 3            | 3            | 3            | 3            | 3            |
| Όγκος με Συσκ. Packaged Volume     | m³       | 1,46         | 1,46         | 1,29         | 1,29         | 1,46         | 1,46         |
| Ισχύς Συμπιεστή Compressor Power   | HP       | 1/2-         | 1/3          | 1/4+         | 1/4          | 1/2-         | 1/3          |
| Ψυκτική Ισχύς Ref. Power           | W        | 1129         | 648          | 837          | 849          | 1129         | 648          |
| Ηλεκτρική Ισχύς Electrical Power   | W        | 615          | 561          | 526          | 458          | 636          | 582          |
| Θερμ.Λειτουργίας Oper. Temperature | °C       | -2°C +8°C    | -2°C +8°C    | -2°C +8°C    | -2°C +8°C    | -2°C +8°C    | -2°C +8°C    |
| Ενεργειακή Κλάση Energy Class      |          | F            | D            | F            | D            | -            | -            |
| Κλιματική Κλάση Climate Class      |          | 5            | 5            | 5            | 5            | -            | -            |
| Θερμ. Περιβάλ. Ambient Temp.       | °C       | 43           | 43           | 43           | 43           | 32           | 32           |
| Ψυκτικό Υγρό Refrigerant           |          | R134a        | R290         | R134a        | R290         | R134a        | R290         |
| Λιανική Τιμή / List Price          |          |              |              |              |              |              |              |
| με πόδια with legs                 |          | 1.367 €      | 1.417 €      | 1.306 €      | 1.356 €      | 1.537 €      | 1.587 €      |
| με ρόδες with wheels               |          | 1.379 €      | 1.429 €      | 1.318 €      | 1.368 €      | 1.549 €      | 1.599 €      |



| Σειρά Series                       |          | Cypress       | Cypress       | Cypress       | Cypress       | Prunus        | Prunus        |
|------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Βασικό Μοντέλο Basic Model         |          | CES2144       | CEP2144       | CES2144/SL    | CEP2144/SL    | CES2144/GL    | CEP2144/GL    |
| Χωρητικότητα Capacity              | Lt       | 1432          | 1432          | 1227          | 1227          | 1432          | 1432          |
| Διαστάσεις Dimensions              | mm       | 1440x868x2100 | 1440x868x2100 | 1440x768x2100 | 1440x768x2100 | 1440x905x2100 | 1440x905x2100 |
| Βάρος / Weight Gross/Net           | Kg       | 222/197       | 220/196       | 207/182       | 205/180       | 256/226       | 254/224       |
| Σχάρες Shelves                     | τεμ/ pcs | 6             | 6             | 6             | 6             | 6             | 6             |
| Όγκος με Συσκ. Packaged Volume     | m³       | 2,82          | 2,82          | 2,50          | 2,50          | 2,82          | 2,82          |
| Ισχύς Συμπιεστή Compressor Power   | HP       | 1/2           | 1/2           | 1/2           | 1/2           | 1/2           | 1/2           |
| Ψυκτική Ισχύς Ref. Power           | W        | 1459          | 790           | 1666          | 790           | 1459          | 790           |
| Ηλεκτρική Ισχύς Electrical Power   | W        | 836           | 745           | 896           | 745           | 878           | 787           |
| Θερμ.Λειτουργίας Oper. Temperature | °C       | -2°C +8°C     | -2°C +8°C     | -2°C +8°C     | -2°C +8°C     | -2°C +8°C     | -2°C +8°C     |
| Ενεργειακή Κλάση Energy Class      |          | F             | E             | F             | E             | -             | -             |
| Κλιματική Κλάση Climate Class      |          | 5             | 5             | 5             | 5             | -             | -             |
| Θερμ. Περιβάλ. Ambient Temp.       | °C       | 43            | 43            | 43            | 43            | 32            | 32            |
| Ψυκτικό Υγρό Refrigerant           |          | R134a         | R290          | R134a         | R290          | R134a         | R290          |
| Λιανική Τιμή / List Price          |          |               |               |               |               |               |               |
| με πόδια with legs                 |          | 2.009 €       | 2.089 €       | 1.918 €       | 1.998 €       | 2.349 €       | 2.429 €       |
| με ρόδες with wheels               |          | 2.021 €       | 2.101 €       | 1.930 €       | 2.010 €       | 2.361 €       | 2.441 €       |



| Σειρά Series                        |          | Castanea     | Castanea     | Castanea     | Castanea     | Prunus       | Prunus       |
|-------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Βασικό Μοντέλο Basic Model          |          | CBS172       | CBP172       | CBS172/SL    | CBP172/SL    | CBS172/GL    | CBP172/GL    |
| Χωρητικότητα Capacity               | Lt       | 654          | 654          | 560          | 560          | 654          | 654          |
| Διαστάσεις Dimensions               | mm       | 720x868x2100 | 720x868x2100 | 720x768x2100 | 720x768x2100 | 720x905x2100 | 720x905x2100 |
| Βάρος / Weight Gross/Net            | Kg       | 145/124      | 145/128      | 144/126      | 137/120      | 162/146      | 138/120      |
| Σχάρες Shelves                      | τεμ/ pcs | 3            | 3            | 3            | 3            | 3            | 3            |
| Όγκος με Συσκ. Packaged Volume      | m³       | 1,46         | 1,46         | 1,29         | 1,29         | 1,46         | 1,46         |
| Ισχύς Συμπιεστή Compressor Power    | HP       | 3/4          | 3/4          | 3/4          | 3/4          | 3/4          | 3/4          |
| Ψυκτική Ισχύς Ref. Power            | W        | 416          | 457          | 659          | 729          | 416          | 457          |
| Ηλεκτρική Ισχύς Electrical Power    | W        | 639          | 606          | 586          | 598          | 660          | 627          |
| Θερμ. Λειτουργίας Oper. Temperature | °C       | -20°C -0°C   | -22°C -10°C  | -20°C -0°C   | -22°C -10°C  | -18°C -0°C   | -18°C -0°C   |
| Ενεργειακή Κλάση Energy Class       |          | F            | D            | G            | D            | -            | -            |
| Κλιματική Κλάση Climate Class       |          | 5            | 5            | 5            | 5            | -            | -            |
| Θερμ. Περιβάλ. Ambient Temp.        | °C       | 43           | 43           | 43           | 43           | 32           | 32           |
| Ψυκτικό Υγρό Refrigerant            |          | R404A        | R290         | R404A        | R290         | R404A        | R290         |
| Λιανική Τιμή / List Price           |          |              |              |              |              |              |              |
| με πόδια with legs                  |          | 1.754 €      | 1.754 €      | 1.663 €      | 1.663 €      | 1.969 €      | 1.969 €      |
| με ρόδες with wheels                |          | 1.766 €      | 1.766 €      | 1.675 €      | 1.675 €      | 1.981 €      | 1.981 €      |



| Σειρά Series                        |          | Castanea      | Castanea      | Castanea      | Castanea      | Prunus        | Prunus        |
|-------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Βασικό Μοντέλο Basic Model          |          | CFS2144       | CFP2144       | CFS2144/SL    | CFP2144/SL    | CFS2144/GL    | CFP2144/GL    |
| Χωρητικότητα Capacity               | Lt       | 1432          | 1432          | 1227          | 1227          | 1432          | 1432          |
| Διαστάσεις Dimensions               | mm       | 1440x868x2100 | 1440x868x2100 | 1440x768x2100 | 1440x768x2100 | 1440x905x2100 | 1440x905x2100 |
| Βάρος / Weight Gross/Net            | Kg       | 234/209       | 232/208       | 212/192       | 221/197       | 280/250       | 267/243       |
| Σχάρες Shelves                      | τεμ/ pcs | 6             | 6             | 6             | 6             | 6             | 6             |
| Όγκος με Συσκ. Packaged Volume      | m³       | 2,82          | 2,82          | 2,5           | 2,5           | 2,82          | 2,82          |
| Ισχύς Συμπιεστή Compressor Power    | HP       | 1,00          | 5/4           | 1             | 1             | 4/3           | 5/4           |
| Ψυκτική Ισχύς Ref. Power            | W        | 943           | 1186          | 943           | 935           | 667           | 1186          |
| Ηλεκτρική Ισχύς Electrical Power    | W        | 1017          | 990           | 1017          | 797           | 1182          | 1032          |
| Θερμ. Λειτουργίας Oper. Temperature | °C       | -20°C -0°C    | -22°C -10°C   | -20°C -0°C    | -22°C -10°C   | -18°C -0°C    | -18°C -0°C    |
| Ενεργειακή Κλάση Energy Class       |          | G             | E             | G             | E             | -             | -             |
| Κλιματική Κλάση Climate Class       |          | 4             | 4             | 4             | 4             | -             | -             |
| Θερμ. Περιβάλ. Ambient Temp.        | °C       | 43            | 43            | 43            | 43            | 32            | 32            |
| Ψυκτικό Υγρό Refrigerant            |          | R404A         | R290          | R404A         | R290          | R404A         | R290          |
| Λιανική Τιμή / List Price           |          |               |               |               |               |               |               |
| με πόδια with legs                  |          | 2417 €        | 2.417 €       | 2.295 €       | 2.295 €       | 2.847 €       | 2.847 €       |
| με ρόδες with wheels                |          | 2.429 €       | 2.429 €       | 2.307 €       | 2.307 €       | 2.859 €       | 2.859 €       |

# Ψυγεία Θάλαμοι

για σύνδεση σε απομακρυσμένο ψυκτικό μηχάνημα  
ready for connection to a remote Unit

## Συντήρηση - Chillers

Απομακρυσμένη Σύνδεση



| Σειρά / Series                                      |                | Ramnus       | Ramnus           | Ramnus           | Ramnus        | Ramnus            | Ramnus            |
|---|----------------|--------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Βασικό Μοντέλο<br>Basic Model                       |                | CAS172/RU    | CAS172/SL/<br>RU | CAS172/GL/<br>RU | CES2144/RU    | CES2144/SL/<br>RU | CES2144/GL/<br>RU |
| Χωρητικότητα<br>Capacity                            | Lt             | 654          | 560              | 654              | 1432          | 1227              | 1432              |
| Διαστάσεις<br>Dimensions                            | mm             | 720x868x2100 | 720x768x2100     | 720x905x2100     | 1440x868x2100 | 1440x768x2100     | 1440x905x2100     |
| Βάρος / Weight<br>Gross/Net                         | Kg             | 126/105      | 120/101          | 143/122          | 204/180       | 188/163           | 234/213           |
| Σχάρες<br>Shelves                                   | τεμ/<br>pcs    | 3            | 3                | 3                | 6             | 6                 | 6                 |
| Μεικτός Όγκος<br>Gross Volume                       | m <sup>3</sup> | 1,51         | 1,34             | 1,51             | 1,51          | 1,34              | 1,51              |
| Θερμοκρασία<br>Λειτουργίας<br>Operating Temperature | °C             | -2°C +8°C    | -2°C +8°C        | -2°C +8°C        | -2°C +8°C     | -2°C +8°C         | -2°C +8°C         |
| Ψυκτική Ισχύς<br>Refrigerant Power                  | W              | 262          | 262              | 262              | 511           | 511               | 511               |
| Μέγιστη Πίεση<br>Κυκλώματος<br>Circuit Max Pressure | bar            | 29           | 29               | 29               | 29            | 29                | 29                |

Λιανική Τιμή / List Price

|                         |         |         |         |         |         |         |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| με πόδια<br>with legs   | 1.167 € | 1.136 € | 1.337 € | 1.789 € | 1.718 € | 2.129 € |
| με ρόδες<br>with wheels | 1.179 € | 1.148 € | 1.349 € | 1.801 € | 1.730 € | 2.141 € |

# Cabinets

για σύνδεση σε απομακρυσμένο ψυκτικό μηχάνημα  
ready for connection to a remote Unit

## Κατάψυξη - Freezers

Remote Unit



| Σειρά / Series                                      |                | Ramnus       | Ramnus           | Ramnus           | Ramnus        | Ramnus            | Ramnus        |
|---|----------------|--------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Βασικό Μοντέλο<br>Basic Model                       |                | CBS172/RU    | CBS172/SL/<br>RU | CBS172/GL/<br>RU | CFS2144/RU    | CFS2144/SL/<br>RU | CFS2144/GL/RU |
| Χωρητικότητα<br>Capacity                            | Lt             | 654          | 560              | 654              | 1432          | 1227              | 1432          |
| Διαστάσεις<br>Dimensions                            | mm             | 720x868x2100 | 720x768x2100     | 720x905x2100     | 1440x868x2100 | 1440x768x2100     | 1440x905x2100 |
| Βάρος / Weight<br>Gross/Net                         | Kg             | 125/104      | 124/101          | 142/121          | 204/180       | 188/163           | 258/233       |
| Σχάρες<br>Shelves                                   | τεμ/<br>pcs    | 3            | 3                | 3                | 6             | 6                 | 6             |
| Μεικτός Όγκος<br>Gross Volume                       | m <sup>3</sup> | 1,51         | 1,34             | 1,51             | 1,51          | 1,34              | 1,51          |
| Θερμοκρασία<br>Λειτουργίας<br>Operating Temperature | °C             | -20°C -0°C   | -20°C -0°C       | -18°C -0°C       | -20°C -0°C    | -20°C -0°C        | -18°C -0°C    |
| Ψυκτική Ισχύς<br>Refrigerant Power                  | W              | 341          | 341              | 341              | 620           | 620               | 620           |
| Μέγιστη Πίεση<br>Κυκλώματος<br>Circuit Max Pressure | bar            | 29           | 29               | 29               | 29            | 29                | 29            |

Λιανική Τιμή / List Price

|                         |         |         |         |         |         |         |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| με πόδια<br>with legs   | 1.304 € | 1.233 € | 1.519 € | 1.917 € | 1.845 € | 2.347 € |
| με ρόδες<br>with wheels | 1.316 € | 1.245 € | 1.531 € | 1.929 € | 1.857 € | 2.359 € |